



Project VEEL2do

**Deelrapport resultaten Freya
relatie & seksualiteit enquête**

(15 december 2017)



Freya

Vereniging voor mensen
met vruchtbaarheidsproblemen

Geschreven door:

José Knijnenburg & Judith Pasmans

VEEL2do/ Freya

Auteurs: José Knijnenburg & Judith Pasmans

Inleiding

Deze Freya enquête over 'relatie & seksualiteit' maakt deel uit van het samenwerkingsproject VEEL2do. Binnen dit project van 10 deelnemende patiëntenorganisaties worden systematisch en structureel ervaringen van patiënten verkregen. Het doel van het project is onder meer om vroege herkenning en erkenning van de ziektebeelden te bevorderen en zo de kwaliteit van zorg en maatschappelijke participatie te verbeteren. De verkregen informatie helpt bij het innemen van een effectievere rol van patiëntenorganisaties als derde partij en een verbeterde positie van individuele patiënten. Voorliggend project is hierbij niet alleen gericht op het sterker dan voorheen expliciteren van de inbreng van patiënten in de zorg, maar ook op bewustwording van patiënten. Daarnaast ziet Freya het als haar taak om patiënten te motiveren om zelf hun vruchtbaarheidsprobleem te managen, op medisch, sociaal, relationeel en arbeidstechnisch gebied.

Onderzoeksmethode

Als online onderzoekstool kozen we voor SurveyMonkey. Deze tool wordt door veel onderzoeksbureaus en universiteiten gebruikt. Het voordeel van deze methode is dat je het onderzoek op verschillende manieren kunt verspreiden en inzetten.

Als basis voor de ontwikkelde vragenlijst werden onder andere de voorgaande vragenlijsten van Project VEEL gebruikt, die onder meer gebaseerd zijn op de Netwerkrichtlijn Subfertiliteit (gezamenlijk ontwikkeld door bij fertiliteitszorg betrokken beroepsverenigingen), de kwaliteitscriteria voor fertiliteitszorg van Freya en probleempunten verzameld via een focusgroep.

De vragenlijst is op verschillende manieren verspreid onder fertiliteitspatiënten.

Hiervoor hebben we met name de sociale media en de website ingezet.

De vragenlijst bestond uit maximaal 42 vragen. Hierin zit een logica redentatie verwerkt dus niet iedere respondent kreeg alle vragen te zien. Welke vragen getoond werden was afhankelijk van gegeven antwoorden.

Onderzoekresultaten Relatie & Seksualiteit

Op de verschillende oproepen zijn 546 respondenten gestart met het invullen van de vragenlijsten. Alleen de vragenlijsten van respondenten die in Nederland wonen werden meegenomen in de resultaten, dit waren er 522. Respondenten die de vragenlijst(en) onvolledig hebben ingevuld zijn niet meegenomen in de analyse. Er werden 434 vragenlijsten voltooid. Van de 434 voltooide vragenlijsten waren er 418 ingevuld door respondenten uit Nederland.

De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de vragenlijsten van 418 respondenten.

Demografie

De vragenlijst is ingevuld door 402 vrouwen (96,17%) en 16 mannen (3,83%). De gemiddelde leeftijd was 32 jaar.

De grootste groepen respondenten kwam uit Zuid-Holland (18,66%), Gelderland (16,27%) en Noord-Brabant (14,35%). De kleinste groep respondenten kwam uit Zeeland (0,96%).

Het opleidingsniveau van de respondenten ligt gemiddeld. Een klein gedeelte heeft alleen de middelbare school afgerond (4,31%), daarna volgt een grote groep MBO (45,45%), HBO (34,69%) en WO (15,55%).

Kinderwens

Gemiddeld begonnen de respondenten in 2012 actief aan hun kinderwens. De meeste respondenten zijn onder behandeling voor hun eerste kind (33,73%). Ruim 88,28% is tussen januari 2015 en december 2017 onder behandeling geweest.

Bij sommige vragen worden verschillende groepen respondenten met elkaar vergeleken, omdat het stadium waarin respondenten zich bevinden van invloed kan zijn op het antwoord dat ze geven. De groepen zijn in behandeling (211 respondenten), met kind (123 respondenten) en kinderloos (38 respondenten). De verdeling is gebaseerd op de antwoorden op vraag 8.

Inhoudsopgave

VEEL2do/ Freya	1
Inleiding	1
Onderzoeksmethode	1
Onderzoeksresultaten Relatie & Seksualiteit	1
Demografie.....	2
Kinderwens	2
Inhoudsopgave	3
Overzicht Relatie & Seksualiteit	4
Overzicht Groepen Relatie & Seksualiteit	5
De vragen en antwoorden uit de enquête	6
Achtergrond.....	6
Algemeen	11
Relatie.....	15
Intimiteit	20
Seksualiteit.....	26
Behandelingen	39
Afsluiting.....	42
Project VEEL2do	43

Overzicht Relatie & Seksualiteit

Achtergrond	
	418 Respondenten vulden de vragenlijst volledig in en kwamen uit Nederland. De gemiddelde leeftijd is 32 jaar.
V6.	Gemiddeld begonnen de respondenten in 2012 actief aan hun kinderwens.
V8.	34% is in behandeling voor een eerste kind 13% heeft een pauze tussen behandelingen 12% is zwanger 11% is in behandeling voor volgend kind 6% is definitief uitbehandeld en kinderloos
Algemeen	
V10.	<u>Resultaten algemeen</u>
	<i>Voor de kinderwens</i> <i>Nu</i>
	Hoogste cijfer: 4,38 relatie Hoogste cijfer: 4,24 relatie
	Laagste cijfer: 3,82 lichaamsbeeld Laagste cijfer: 2,98 lichaamsbeeld/seksuele relatie
	<u>Vershil</u>
	Positiefste verschil: -0,14 relatie Negatiefste verschil: - 1,16 seksuele relatie
	<u>Resultaten per groep</u>
	Vaakst hoogste cijfers: met kind Vaakst positiefste verschil: kinderloos
	Vaakst laagste cijfers: kinderloos Vaakst negatiefste verschil: met kind
	Opmerking: Kinderloos gaf voor geen enkel onderdeel de hoogste score.
Relatie	
V12.	<u>Resultaten algemeen</u>
V13.	<i>Voor de kinderwens</i> <i>Nu</i>
	Hoogste cijfer: 4,48 liefde voor elkaar Hoogste cijfer: 4,54 liefde voor elkaar
	Laagste cijfer: 3,38 communicatie Laagste cijfer: 4,01 communicatie
	<u>Vershil</u>
	Positiefste verschil: +0,18 communicatie/gevoel van verbinding Negatiefste verschil: -0,02 gevoel van geborgenheid
	Opmerking: Ondanks de laagste cijfers, verbeterde de communicatie het meeste.
	<u>Resultaten per groep</u>
	Vaakst hoogste cijfers: kinderloos Vaakst positiefste verschil: kinderloos
	Vaakst laagste cijfers: in behandeling Vaakst negatiefste verschil: met kind
	Opmerking: Het gevoel van geborgenheid daalde bij in behandeling en met kind, terwijl dit steeg bij kinderloos. De liefde voor elkaar daalde bij met kind en kinderloos, terwijl dit steeg bij in behandeling.
V16.	71% beleeft kinderwens ander dan partner Kinderloos: 82% beleeft kinderwens anders Met kind: 67% beleeft kinderwens anders
Intimiteit	
V18.	<u>Resultaten algemeen</u>
V19.	<i>Voor kinderwens</i> <i>Nu</i>
	Hoogste cijfer: 4,45 vertrouwen in elkaar Hoogste cijfer: 4,50 vertrouwen in elkaar
	Laagste cijfer: 3,70 delen van emotionele kwetsbaarheid Laagste cijfer: 3,99 aandacht voor elkaar
	<u>Vershil</u>
	Positiefste verschil: +0,37 delen van emotionele kwetsbaarheid Negatiefste verschil: -0,26 aandacht voor elkaar
	Opmerking: Het verschil tussen voor en nu was klein.
	<u>Resultaten per groep</u>
	Vaakst hoogste cijfers: met kind Vaakst positiefste verschil: met kind
	Vaakst laagste cijfers: kinderloos Vaakst negatiefste verschil: in behandeling
	Opmerking: bij vriendschap daalde alleen met kind.
Seksualiteit	
V21.	<u>Resultaten algemeen</u>
V22.	<i>Voor kinderwens</i> <i>Nu</i>
V23.	Hoogste cijfer: 4,25 plezier in seks Hoogste cijfer: 3,89 aandacht uiterlijk partner
	Laagste cijfer: 3,96 aandacht uiterlijk van partner Laagste cijfer: 2,78 tevredenheid frequentie seks
	<u>Vershil</u>
	Positiefste verschil: -0,07 aandacht uiterlijk partner Negatiefste verschil: -1,29 zin in seks
	Opmerking: Alle onderdelen laten een duidelijke daling zien.
	<u>Resultaten per groep</u>
	Vaakst hoogste cijfers: in behandeling Vaakst positiefste verschil: in behandeling
	Vaakst laagste cijfers: kinderloos Vaakst negatiefste verschil: met kind
	Opmerking: De tevredenheid over de frequentie van seks wordt door de drie groepen het meest verschillend beantwoord.
Behandelingen	
V28.	33% had behoefte aan hulp op het gebied van relatie & seksualiteit 19% zocht hulp op het gebied van relatie 5% zocht hulp op het gebied van seksualiteit

Overzicht Groepen Relatie & Seksualiteit

Als we de resultaten per groep van de vergelijkingsvragen tussen voor de kinderwens en nu met elkaar vergelijken, kunnen we een aantal conclusies trekken.

Over het algemeen behaalde de groep met kind de hoogste cijfers en de groep kinderloos de laagste cijfers. Voor de kinderwens behaalde de groep met kind de hoogste cijfers en de groep kinderloos de laagste cijfers. Nu behaalde de groep in behandeling de hoogste cijfers en de groep met kind de laagste cijfers.

Als we kijken naar het verschil tussen voor de kinderwens en nu heeft de groep in behandeling de meeste stijgingen dan wel kleinste dalingen, terwijl de groep met kind de minste stijgingen en de grootste dalingen heeft.

De groep in behandeling laat nu de meeste hoogste cijfers zien en laat tevens de grootste groei zien van alle groepen. De groep met kind heeft over het algemeen de meeste hoogste cijfers gegeven, maar als we kijken naar voor en nu zien we dat ze voor de kinderwens de meeste hoogste cijfers geven en nu juist de meeste laagste cijfers. Daarom zien we bij hen dan ook de meeste krimp. De groep kinderloos laat de meeste lage cijfers zien, met name voor de kinderwens. De andere groepen laten groei of krimp zien, terwijl kinderloos relatief stabiel blijft.

V0.01

	Totaal	V10	V12	V18	V21
VOOR					
Hoogste cijfers in behandeling	6	1	1	2	2
Hoogste cijfers met kind	11	2	2	3	4
Hoogste cijfers kinderloos	7	0	2	1	4
Laagste cijfers in behandeling	9	1	2	2	4
Laagste cijfers met kind	1	0	0	1	0
Laagste cijfers kinderloos	13	2	3	3	5
NU	Totaal	V10	V12	V18	V21
Hoogste cijfers in behandeling	11	2	1	0	8
Hoogste cijfers met kind	7	2	1	4	0
Hoogste cijfers kinderloos	6	0	3	2	1
Laagste cijfers in behandeling	5	0	2	3	0
Laagste cijfers met kind	10	1	3	1	5
Laagste cijfers kinderloos	9	2	0	3	4
ALGEMEEN	Totaal	V10	V12	V18	V21
Hoogste cijfers in behandeling	17	3	2	2	10
Hoogste cijfers met kind	18	4	3	7	4
Hoogste cijfers kinderloos	13	0	5	3	5
Laagste cijfers in behandeling	14	1	4	5	4
Laagste cijfers met kind	11	1	3	2	5
Laagste cijfers kinderloos	22	4	3	6	9
Vershil	Totaal	V10	V12	V18	V21
Positiefste verschil in behandeling	11	2	1	0	8
Positiefste verschil met kind	4	0	0	4	0
Positiefste verschil kinderloos	8	1	3	3	1
Negatiefste verschil in behandeling	6	1	2	3	0
Negatiefste verschil met kind	13	1	3	2	7
Negatiefste verschil kinderloos	5	1	1	1	2

De vragen en antwoorden uit de enquête

Achtergrond

1. Wat is op jouw van toepassing:

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

V1.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ik ben een vrouw in een relatie met een man	95,93%	401
ik ben een vrouw in een relatie met een vrouw	0,24%	1
ik ben een vrouw zonder relatie	0,00%	0
ik ben een man in een relatie met een vrouw	3,59%	15
ik ben een man in een relatie met een man	0,24%	1
ik ben een man zonder relatie	0,00%	0
TOTAAL		418

2. In welk land woon je?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

V2.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Nederland	100,00%	418
België	0,00%	0
Duitsland	0,00%	0
anders, namelijk...	0,00%	0
TOTAAL		418

3. In welke provincie woon je?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

V3.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
Zuid-Holland	18,66%	78
Gelderland	16,27%	68
Noord-Brabant	14,35%	60
Noord-Holland	11,00%	46
Overijssel	10,53%	44
Limburg	7,42%	31
Utrecht	5,98%	25
Friesland	5,26%	22
Flevoland	4,07%	17
Drenthe	3,11%	13
Groningen	2,39%	10
Zeeland	0,96%	4
TOTAAL		418

4. Wat is je leeftijd?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0


De gemiddelde leeftijd was 32 jaar.

V4.1

ANTWOORDKEUZEN	GEMIDDELD AANTAL	TOTALE AANTAL	REACTIES
	32	13.503	418
Totale aantal respondenten: 418			

5. Wat is je hoogst genoten opleiding?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0



6. In welk jaar begon je aan je kinderwens?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

De respondenten begonnen gemiddeld in 2012 aan hun kinderwens.

V6.1

ANTWOORDKEUZEN	GEMIDDELD AANTAL	TOTALE AANTAL	REACTIES
	2.012	641.098	418
Totale aantal respondenten: 418			

7. Ben je tussen januari 2015 en nu in behandeling geweest voor je kinderwens?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

V7.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES
ja	88,28% 369
nee	11,72% 49
TOTAAL	418

8. In welk stadium bevind je je nu?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

Op basis van deze vraag worden er drie groepen gecreëerd wiens antwoorden in sommige vragen met elkaar vergeleken worden. Zo zien we duidelijk de verschillen tussen de groep in behandeling, met kind en kinderloos.

V8.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
In behandeling voor eerste kind	33,73%	141
pauze tussen behandelingen	12,68%	53
zwanger	11,72%	49
In behandeling voor volgend kind	11,00%	46
anders, namelijk...	11,00%	46
definitief uitbehandeld en kinderloos	5,98%	25
onderzoeksfase	4,07%	17
mijn gezin is compleet	4,07%	17
zonder behandeling ongewenst kinderloos	3,11%	13
definitief uitbehandeld voor volgend kind	2,63%	11
TOTAAL		418

V8.2

anders, namelijk...
Net bevallen van eerste kindje dmv ivf
Binnenkort starten voor 3e kind maar nog niet in behandeling.
Pauze na 3 puncties
na scheiding nu nieuwe relatie is nog pril
net bevallen van eerste kind
1 kind. wachten voor evt volgend kindje.
Pauze ingelast sinds juli
net bevallen van 1ste kind, wens voor 2e maar nog geen behandeling
In behandeling voor kindje (1x zwangerschap van 20weken en toen kindje met trisomie 18, niet levensvatbaar, bevallen) 2de zwangerschap miskraam, en nu weer bezig met icsi 3.
Wachten tot we in behandeling gaan voor kindje 3
Net bevallen van 1e kind
Laten dit keer de natuur zn werk doen
gestopt met behandelingen ongewenst kinderloos
Naar de dokter voor een doorverwijzing
Nog 1 poging in februari kosteloos
in de wachtweken van onze 1ste icsi behandeling
Gezin nog niet compleet maar net bevallen van 1ste kind
2 adoptiekinderen en uitbehandeld
2 maand terug een dochter gekregen
Gaan in januari 2018 in behandeling voor 2de kindje
Net bevallen
1e kindje in april 2017, nog een wens voor een 2e

Net bevallen van eerste kindje
Eerste kindje geboren
2 icsi wondertjes en aan het denken voor een 3e
We wachten al een jaar op de start met icsi ivm instellen trage schildklier
Ouders geworden van een prachtige dochter. Over een aantal maanden willen wij weer de mmm in gaan
We twijfelen of we verder gaan met behandelingen of zullen stoppen
Nu 1 zoon. Geen idee of we compleet zijn of nog niet. Hij is pas 10 maand.
over 2 weken afspraak, info over de inseminatie behandeling
Schildklierprobleem (auto immuun ziekte) en in behandeling
Na een miskraam aan het wachten tot we door kunnen met behandeling voor een eerste kind
Net bevallen. Of mijn gezin compleet is weet ik nog niet.
Besloten om te stoppen met de behandelingen. Inmiddels hebben we 2 kinderen. En blijft een 3e kind ons wenskindje
1 kind gekregen zonder behandeling (2012). Daarvoor en erna onbegrepen subfertiliteit. Nu 3x IUI gehad, nu de natuur zijn gang laten gaan.
2 gezonde kinderen niet meer in behandeling maar 3e is welkom
Tijdelijk gestopt. Weet nog niet of we het weer oppakken
Net bevallen van eerste
Uitbehandeld en overwegen donatie
Zelf gekozen om te stoppen met behandelingen en kinderloos
Uitbehandeld voor eerste kind, aan het twijfelen over donorzaad
Eicellen die ingevroren waren zijn nu op. Wellicht naar ander ziekenhuis voor evt nieuwe oogst
Net 11 maanden mama
Net bevallen , nog geen behoefte aan volgend kind
PCOS en verdere onderzoeken na 2015 dochter te hebben verloren met 32 weken
volgend jaar beginnen we opnieuw voor een 2e kindje

9. Kun je deze vragenlijst invullen over één relatie?

Beantwoord: 418 Overgeslagen: 0

V9.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	99,52%	416
nee	0,48%	2
Ik ben alleenstaand	0,00%	0
TOTAAL		418

Algemeen

10. Waardeer telkens de volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 5. Hierbij is 1 het laagste cijfer (=slecht) en 5 het hoogste cijfer (=goed).

Beantwoord: 417 Overgeslagen: 1

We zien een daling in de beoordeling van de respondenten van hun relatie, lichaamsbeeld en seksuele relatie. Het lichaamsbeeld daalt het sterkste met -0,84.

Het hoogste cijfer voor de kinderwens werd gegeven aan de relatie (4,38) en het laagste cijfer voor de kinderwens aan het lichaamsbeeld (3,82). Het hoogste cijfer nu werd gegeven aan de relatie (4,24) en het laagste cijfer aan zowel het lichaamsbeeld als de seksuele relatie (2,98).


V10.1

onderdeel	voor	nu	verschil
je relatie	4,38	4,24	-0,14
je lichaamsbeeld	3,82	2,98	-0,84
je seksuele relatie	4,14	2,98	-1,16

V10.2

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
je relatie - VOOR	0,48% 2	0,96% 4	7,67% 32	42,21% 176	48,68% 203	417	4,38
je relatie - NU	0,96% 4	4,08% 17	12,71% 53	34,77% 145	47,48% 198	417	4,24
je lichaamsbeeld - VOOR	0,48% 2	4,32% 18	23,02% 96	57,55% 240	14,63% 61	417	3,82
je lichaamsbeeld - NU	6,71% 28	23,98% 100	39,09% 163	24,70% 103	5,52% 23	417	2,98
je seksuele relatie - VOOR	0,24% 1	1,92% 8	14,90% 62	49,04% 204	33,89% 141	416	4,14
je seksuele relatie - NU	10,55% 44	24,22% 101	29,74% 124	27,58% 115	7,91% 33	417	2,98

V10.3



Als we de groepen (in behandeling, met kind en kinderloos) met elkaar vergelijken zien we duidelijke verschillen. Zo is de daling in de relatie het sterkste bij de groep in behandeling en het minste bij de groep kinderloos. Voor het lichaamsbeeld is de daling het grootste bij de groep kinderloos en het minste bij de groep in behandeling. En met betrekking tot de seksuele relatie geeft de groep met kind de grootste daling aan en de groep in behandeling de kleinste daling.


Terwijl de dalingen duidelijk verspreid zijn tussen de drie groepen, zien we wel degelijk veel verschil in de scores die de groepen per onderdeel geven. De laagste scores werden over het algemeen gegeven door de groep kinderloos (4 keer) en de hoogste scores door de groep met kind (4 keer). Opmerkelijk is dat de groep kinderloos als enige van de drie groepen voor geen enkel onderdeel de hoogste score gaf.

V10.4


onderdeel	verschil in behandeling	verschil met kind	verschil kinderloos	verschil algemeen
je relatie	-0,16	-0,14	-0,11	-0,14
je lichaamsbeeld	-0,82	-0,86	-0,92	-0,84
je seksuele relatie	-1,04	-1,44	-1,34	-1,16

V10.5


je relatie



je lichaamsbeeld



je seksuele relatie



11. Beantwoord de volgende vragen steeds met veel, matig of niet.


Beantwoord: 417 Overgeslagen: 1

De respondenten voelen zich matig (48,44%) minder vrouwelijk of mannelijk door het vruchtbaarheidsprobleem, ook voelen ze zich matig aantrekkelijk. De respondenten geven aan dat de partner hen erg aantrekkelijk vindt (72,12%). Terwijl het percentage dat denkt dat hun partner hen erg aantrekkelijk vindt veel lager ligt (59,47%). De verschillende groepen (in behandeling, met kind en kinderloos) beantwoordden deze vraag niet significant verschillend.

V11.1

	VEEL	MATIG	NIET	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
Voel jij je minder vrouwelijk of minder mannelijk door je vruchtbaarheidsprobleem?	22,30% 93	48,44% 202	29,26% 122	417	1,93
Voel jij je aantrekkelijk?	13,46% 56	66,59% 277	19,95% 83	416	1,94
Vind jij je partner aantrekkelijk?	72,12% 300	25,48% 106	2,40% 10	416	2,70
Denk je dat jouw partner jou aantrekkelijk vindt?	59,47% 248	36,93% 154	3,60% 15	417	2,56

V11.2



Relatie

12 & 13. Waardeer telkens de volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 5. Hierbij is 1 het laagste cijfer en 5 het hoogste cijfer.

Beantwoord: 417 Overgeslagen: 1

De hoogste cijfers werden zowel in de periode voor de kinderwens als nu gegeven aan de liefde voor elkaar (4,48 voor en 4,54 nu). De laagste cijfers werden toegekend aan de communicatie binnen je relatie (3,83 voor en 4,01 nu)

Opvallend is dat in tegenstelling tot vraag 10 de respondenten hier aangaven dat er veel onderdelen van de relatie waren verbeterd. De twee grootste stijgers hierin waren de communicatie (ondanks de laagste cijfers) en het gevoel van verbinding. De enige daler was het gevoel van geborgenheid met 0,02.

V12V13.1

onderdeel	voor	nu	verschil
de communicatie binnen je relatie	3,83	4,01	+0,18
je gevoel van geborgenheid	4,26	4,24	-0,02
het zorgen voor elkaar	4,21	4,37	+0,16
je gevoel van verbinding	4,11	4,29	+0,18
de liefde voor elkaar	4,48	4,54	+0,06


V12V13.2

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
de communicatie binnen je relatie – VOOR	0,96% 4	3,84% 16	25,66% 107	49,88% 208	19,66% 82	417	3,83
de communicatie binnen je relatie – NU	2,64% 11	6,95% 29	14,15% 59	38,85% 162	37,41% 156	417	4,01
je gevoel van geborgenheid – VOOR	0,48% 2	1,68% 7	11,75% 49	43,65% 182	42,45% 177	417	4,26
je gevoel van geborgenheid – NU	1,92% 8	4,80% 20	11,75% 49	30,70% 128	50,84% 212	417	4,24
het zorgen voor elkaar – VOOR	0,24% 1	2,16% 9	11,75% 49	48,20% 201	37,65% 157	417	4,21
het zorgen voor elkaar – NU	1,68% 7	3,84% 16	8,87% 37	26,62% 111	58,99% 246	417	4,37


V12V13.3

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
je gevoel van verbinding – VOOR	0,48% 2	1,69% 7	14,94% 62	52,53% 218	30,36% 126	415	4,11
je gevoel van verbinding – NU	1,45% 6	4,10% 17	13,01% 54	27,23% 113	54,22% 225	415	4,29
de liefde voor elkaar – VOOR	0,96% 4	0,48% 2	3,37% 14	39,52% 164	55,66% 231	415	4,48
de liefde voor elkaar – NU	1,89% 7	1,69% 7	6,52% 27	21,50% 89	68,60% 284	414	4,54

V12V13.4



V12V13.5



Bij alledrie de groepen steeg de communicatie binnen de relatie, hierbij scoorde kinderloos hoger dan de andere twee groepen. En terwijl de groep in behandeling op het laagste cijfer (3,83) begon eindigde deze hoger (met 4,00) dan de groep met kind (deze ging van 3,89 naar 4,05).




Terwijl het gevoel van geborgenheid bij de groepen in behandeling en met kind is gedaald, is dit gestegen bij de groep kinderloos. Ook bij het zorgen voor elkaar zien we dat de groep kinderloos forser stijgt dan de andere twee groepen, terwijl deze met het laagste cijfer begon (4,18) kwam deze uiteindelijk op het hoogste cijfer terecht (4,53). Ook bij het gevoel van verbinding is de groep kinderloos de sterkste stijger. Opmerkelijk is dat de liefde voor elkaar is gedaald bij zowel de groep met kind (-0,05) als de groep kinderloos (-0,08), terwijl deze steeg bij de groep in behandeling (+0,10).

We zien (V12V13.6) dat de groep met kind het vaakste (3 keer) de laagste stijgingen laat zien, terwijl de groep kinderloos het vaakste (3 keer) de hoogste stijgingen laat zien. De groep in behandeling gaf het vaakste de laagste cijfers en de groep kinderloos gaf het vaakste de hoogste cijfers. Het hoogste cijfer voor de kinderwens gaf de groep kinderloos bij de liefde voor elkaar (4,61). Het laagste cijfer voor de kinderwens gaf de groep in behandeling bij communicatie binnen je relatie (3,83). Het hoogste cijfer nu gaf de groep in behandeling bij de liefde voor elkaar (4,54) en het laagste cijfer nu gaf de groep met kind bij de communicatie binnen je relatie (3,98).

V12V13.6

onderdeel	verschil in behandeling	verschil met kind	verschil kinderloos	verschil algemeen
de communicatie binnen je relatie	+0,17	+0,13	+0,16	+0,18
je gevoel van geborgenheid	-0,05	-0,05	+0,16	-0,02
het zorgen voor elkaar	+0,18	+0,16	+0,35	+0,16
je gevoel van verbinding	+0,12	+0,20	+0,24	+0,18
de liefde voor elkaar	+0,10	-0,05	-0,08	+0,06

V12V13.7



14. Kun je goed met je partner praten over je kinderwens?
Beantwoord: 415 Overgeslagen: 3

De meerderheid van de respondenten (86,75%) kan goed met de partner praten over de kinderwens. Ruim 13% kan dit niet. Bij de groepen in behandeling en met kind liggen deze percentages nagenoeg hetzelfde. Bij de groep kinderloos liggen de cijfers anders. Hier geeft 27,03% (stijging van 13,78%) aan niet goed te kunnen praten met hun partner over de kinderwens.

V14.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	86,75%	360
nee	13,25%	55
TOTAAL		415

15. Is jullie relatie sterker geworden sinds je kinderwens?

Beantwoord: 414 Overgeslagen: 4

Een ruime meerderheid (80,19%) geeft aan dat hun relatie sterker is geworden sinds de kinderwens. Hierin verschillen de groepen niet.

V15.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	80,19%	332
nee	19,81%	82
TOTAAL		414

16. Beleef jij jullie kinderwens anders dan je partner?

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

De ruime meerderheid (71,15%) van de respondenten geeft aan de kinderwens anders te beleven dan de partner. Bij de groep kinderloos zien we een verschuiving, hier beleeft ruim 81,58% de kinderwens anders (stijging van 10,43%). Bij de groep met kind zien we een verschuiving de andere richting op, hier beleeft slechts 67,21% de kinderwens anders (daling van 3,94%).

V16.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	71,15%	296
nee	28,85%	120
TOTAAL		416

17. Hoe beleef jij jullie kinderwens anders dan je partner?

Beantwoord: 284 Overgeslagen: 134

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die bij vraag 16 ja antwoordden.

De respondenten antwoordden vooral dat zij er meer mee bezig waren dan hun partner en dat het intenser is voor henzelf.

V17.1 Wordcloud



Intimiteit

18 & 19. Waardeer telkens de volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 5.

Hierbij is 1 het laagste cijfer en 5 het hoogste cijfer.

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

Het verschil tussen voor de kinderwens en nu was klein. De hoogste stijger was het delen van emotionele kwetsbaarheid en de sterkste daler was de aandacht voor elkaar. De respondenten gaven zowel voor de kinderwens als nu het vertrouwen in elkaar het hoogste cijfer (voor 4,45 en nu 4,50). En de laagste cijfers gaven ze voor de kinderwens aan het delen van emotionele kwetsbaarheid (3,70) en nu aan de aandacht voor elkaar (3,99).

V18V19.1

onderdeel	voor	nu	verschil
jullie vriendschap	4,41	4,42	+0,01
het delen van gedachten	3,88	4,00	+0,12
het delen van ervaringen	4,00	4,05	+0,05
het delen van emotionele kwetsbaarheid	3,70	4,07	+0,37
het vertrouwen in elkaar	4,45	4,50	+0,05
de aandacht voor elkaar	4,25	3,99	-0,26


V18V19.2

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
jullie vriendschap – VOOR	0,72% 3	0,48% 2	5,29% 22	43,99% 183	49,52% 206	416	4,41
jullie vriendschap – NU	1,44% 6	1,44% 6	7,45% 31	33,17% 138	56,49% 235	416	4,42
het delen van gedachten – VOOR	0,48% 2	3,85% 16	27,16% 113	43,75% 182	24,76% 103	416	3,88
het delen van gedachten – NU	2,16% 9	5,77% 24	18,27% 76	37,50% 156	36,30% 151	416	4,00
het delen van ervaringen – VOOR	0,96% 4	2,40% 10	20,91% 87	47,12% 196	28,61% 119	416	4,00
het delen van ervaringen – NU	1,92% 8	6,01% 25	15,14% 63	39,42% 164	37,50% 156	416	4,05


V18V19.3

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
het delen van emotionele kwetsbaarheid – VOOR	1,93% 8	7,23% 30	31,08% 129	38,31% 159	21,45% 89	415	3,70
het delen van emotionele kwetsbaarheid – NU	2,64% 11	7,69% 32	14,90% 62	29,81% 124	44,95% 187	416	4,07
het vertrouwen in elkaar – VOOR	0,96% 4	0,72% 3	5,29% 22	37,98% 156	55,05% 229	416	4,45
het vertrouwen in elkaar – NU	1,44% 6	2,16% 9	5,77% 24	26,20% 109	64,42% 268	416	4,50
de aandacht voor elkaar – VOOR	0,48% 2	0,96% 4	12,02% 50	46,39% 193	40,14% 167	416	4,25
de aandacht voor elkaar – NU	1,45% 6	4,58% 19	22,17% 92	37,59% 156	34,22% 142	415	3,99

V18V19.4



V18V19.5



De groep met kind gaf duidelijk de meeste hoogste cijfers (7 keer). De groep kinderloos gaf het vaakste het laagste cijfer per onderdeel (6 keer), nauw gevolgd door de groep in behandeling (5 keer). Het hoogste cijfer (4,59) werd gegeven door de groep met kind voor het vertrouwen in elkaar nu. En ook het laagste cijfer (3,67) werd door deze groep met kind gegeven voor het delen van emotionele kwetsbaarheid voor de kindervens.

De groep in behandeling had het vaakste de laagste stijging (3 keer), terwijl de groep met kind het vaakste de grootste stijging (4 keer) had per onderdeel.

Bij jullie vriendschap steeg de groep kinderloos het forste met +0,08, terwijl de groep met kind een lichte daling (-0,02) liet zien.

Het delen van gedachte stijgte het minste (+0,06) bij de groep in behandeling, net als bij het delen van ervaringen (0,00) en het vertrouwen in elkaar (+0,01). En bij het delen van emotionele kwetsbaarheid stijgte de groep kinderloos het minste (+0,18). Bij deze vier onderdelen steeg de groep met kind het meeste. Bij het laatste onderdeel, de aandacht voor elkaar, was de groep kinderloos de kleinste daler (met -0,02) terwijl de groep met kind het sterkste daalde (-0,42).


Bij de stijgingen of dalingen zien we dus dat de groep in behandeling de laagste cijfers scoort, terwijl de groep met kind het vaakste de hoogste cijfers behaald.

V18V19.6


onderdeel	verschil in behandeling	verschil met kind	verschil kinderloos	verschil algemeen
jullie vriendschap	+0,01	-0,02	+0,08	+0,01
het delen van gedachten	+0,06	+0,16	+0,13	+0,12
het delen van ervaringen	0,00	+0,13	+0,03	+0,05
het delen van emotionele kwetsbaarheid	+0,31	+0,41	+0,18	+0,37
het vertrouwen in elkaar	+0,01	+0,11	+0,11	+0,05
de aandacht voor elkaar	-0,20	-0,42	-0,02	-0,26

V18V19.7


jullie vriendschap




het delen van gedachten




het delen van ervaringen




het delen van emotionele kwetsbaarheid



het vertrouwen in elkaar



de aandacht voor elkaar




20. Beantwoord de volgende vragen met veel, matig of niet.

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

De meerderheid (73,56%) van de respondenten toont veel bewuste interesse in de gevoelens van de partner, alhoewel 25,48% matige interesse toont. Als we kijken naar de interesse van de partner voor de gevoelens van de respondenten zien we dat dit cijfer een stuk lager ligt. Zo toont slechts 55,53% veel interesse, terwijl 39,90% matige interesse toont en 4,57% geen interesse. De meerderheid (64,18%) van de respondenten geniet veel met de partner van leuke dingen, terwijl 33,65% dit matig doet. Bij het complimentjes geven liggen de cijfers lager. Hier zien we dat slechts 51,20% veel complimentjes geeft aan de partner tegenover 47,84% van de partners die veel complimentjes geven. En ruim 44% geeft matig complimentjes aan de partner tegenover 46,39% van de partner die matig complimentjes geeft. Bij de verschillende groepen zijn de resultaten ongeveer hetzelfde.

V20.1



V20.2

	VEEL	MATIG	NIET	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
Toon je bewust interesse in de gevoelens van je partner?	73,56% 308	25,48% 108	0,96% 4	416	2,73
Toont je partner bewust interesse in jouw gevoelens?	55,53% 231	39,90% 166	4,57% 19	416	2,51
Geniet je met je partner van leuke dingen?	64,18% 267	33,65% 140	2,16% 9	416	2,62
Geef jij je partner complimentjes?	51,20% 213	44,71% 186	4,09% 17	416	2,47
Geeft je partner jou complimentjes?	47,84% 199	46,39% 193	5,77% 24	416	2,42

Seksualiteit

21 & 22 & 23. Waardeer telkens de volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 5. Hierbij is 1 het laagste cijfer en 5 het hoogste cijfer.

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

De respondenten gaven voor de kinderwens het hoogste cijfer aan het plezier in seks (4,25) en het laagste cijfer aan de aandacht voor het uiterlijk van de partner (3,96). Over het algemeen scoren de onderdelen over de seksualiteit dus behoorlijk hoog voor de kinderwens.

Als we de respondenten vragen hoe het nu is, zien we een duidelijke verandering naar veel lagere cijfers. Zo is het hoogste cijfer voor de aandacht voor het uiterlijk van de partner (3,89) en het laagste cijfer voor de tevredenheid over de frequentie van seks (2,78).

De grootste daler is de zin in seks met -1,29, nauw gevolgd door de tevredenheid over de frequentie van seks (-1,26). De kleinste daling zien we in de aandacht voor het uiterlijk van de partner die vrijwel gelijk blijft met -0,07. Opvallend is dat de aandacht voor het eigen uiterlijk wél significant daalt met -0,38.

V21V22V23.1

onderdeel	voor	nu	verschil
aandacht voor je eigen uiterlijk	3,98	3,60	-0,38
aandacht voor uiterlijk van je partner	3,96	3,89	-0,07
seksuele spanning	4,03	2,84	-1,19
je zin in seks	4,10	2,81	-1,29
seksueel opgewonden kunnen raken	4,20	3,14	-1,06
klaar kunnen komen	4,03	3,52	-0,51
je plezier in seks	4,25	3,15	-1,10
tevredenheid frequentie seks	4,04	2,78	-1,26
tevredenheid seksleven	4,06	2,90	-1,16

V21V22V23.2

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
aandacht voor je eigen uiterlijk – VOOR	0,24% 1	3,85% 18	19,95% 83	50,00% 208	25,96% 108	416	3,98
aandacht voor je eigen uiterlijk – NU	2,16% 9	9,38% 39	31,73% 132	40,14% 167	16,59% 69	416	3,60
aandacht voor uiterlijk van je partner – VOOR	0,72% 3	1,68% 7	21,88% 91	51,92% 216	23,80% 99	416	3,96
aandacht voor uiterlijk van je partner – NU	0,24% 1	3,61% 15	23,56% 98	51,68% 215	20,91% 87	416	3,89
seksuele spanning – VOOR	1,45% 6	3,61% 15	19,04% 79	42,41% 176	33,49% 139	415	4,03
seksuele spanning – NU	13,25% 55	24,82% 103	32,77% 136	22,65% 94	6,51% 27	415	2,84


V21V22V23.3

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
je zin in seks – VOOR	0,97% 4	2,66% 11	16,67% 69	45,17% 187	34,54% 143	414	4,10
je zin in seks – NU	16,39% 68	25,30% 105	27,47% 114	22,65% 94	8,19% 34	415	2,81
seksueel opgewonden kunnen raken – VOOR	1,45% 6	1,69% 7	12,08% 50	45,17% 187	39,61% 164	414	4,20
seksueel opgewonden kunnen raken – NU	8,94% 37	21,01% 87	28,50% 118	29,71% 123	11,84% 49	414	3,14
klaar kunnen komen – VOOR	3,86% 16	4,58% 19	15,90% 66	36,14% 150	39,52% 164	415	4,03
klaar kunnen komen – NU	9,16% 38	13,49% 56	21,20% 88	28,19% 117	27,95% 116	415	3,52


V21V22V23.4

	1	2	3	4	5	TOTAAL	GEWOGEN GEMIDDELDE
je plezier in seks – VOOR	1,20% 5	2,16% 9	9,88% 41	43,51% 181	43,27% 180	416	4,25
je plezier in seks – NU	9,88% 41	19,52% 81	31,81% 132	23,61% 98	15,18% 63	415	3,15
tevredenheid frequentie seks – VOOR	1,20% 5	5,29% 22	16,35% 68	43,03% 179	34,13% 142	416	4,04
tevredenheid frequentie seks – NU	21,15% 88	21,63% 90	26,20% 109	19,71% 82	11,30% 47	416	2,78
tevredenheid seksleven – VOOR	0,96% 4	3,61% 15	16,59% 69	45,67% 190	33,17% 138	416	4,06
tevredenheid seksleven – NU	16,63% 69	22,65% 94	26,75% 111	22,17% 92	11,81% 49	415	2,90


V21V22V23.5



V21V22V23.6



V21V22V23.7



Voor de kinderwens gaf kinderloos het laagste cijfer aan aandacht voor het eigen uiterlijk met 3,76. En het hoogste cijfer werd door de groep met kind voor de tevredenheid frequentie seks met 4,3.

Na de kinderwens gaf de groep kinderloos het laagste cijfer voor tevredenheid frequentie seks met 2,37. En de groep in behandeling gaf het hoogste cijfer voor aandacht voor uiterlijk partner met 3,96.

De groep in behandeling gaf het vaakste het hoogste cijfer aan een onderdeel (10 keer), terwijl de groep kinderloos het vaakste het laagste cijfer gaf (9 keer).

Als we dan kijken naar de verschillen tussen voor de kinderwens en nu, zien we een ander beeld. De groep met kind laat het vaakste de hoogste daling zien (7 van de 9 keer) en de groep in behandeling laat het vaakste de minste daling zien (8 van de 9 keer).

De groep kinderloos staat vrijwel hetzelfde tegenover de aandacht voor het eigen uiterlijk, terwijl de andere twee groepen een forse daling laten zien. Bij de aandacht voor het uiterlijk van de partner zien we dat alledrie de roepen ongeveer evenveel dalen, terwijl ze allemaal een andere score geven aan dit onderdeel.


De groep in behandeling geeft bij vier onderdelen (zin in seks, seksueel opgewonden kunnen raken, klaar kunnen komen, plezier in seks) voor de kinderwens de laagste en na de kinderwens de hoogste score. De tevredenheid over de frequentie van seks wordt door de drie groepen het meest verschillend beantwoord.

V21V22V23.8


onderdeel	verschil in behandeling	verschil met kind	verschil kinderloos	verschil algemeen
aandacht voor je eigen uiterlijk	-0,34	-0,52	-0,02	-0,38
aandacht voor uiterlijk van je partner	-0,04	-0,09	-0,05	-0,07
seksuele spanning	-1,06	-1,51	-1,15	-1,19
je zin in seks	-1,13	-1,65	-1,42	-1,29
seksueel opgewonden kunnen raken	-0,91	-1,25	-1,34	-1,06
klaar kunnen komen	-0,46	-0,63	-0,68	-0,51
je plezier in seks	-1,09	-1,25	-1,16	-1,1
tevredenheid frequentie seks	-1,01	-1,59	-1,5	-1,26
tevredenheid seksleven	-1,07	-1,42	-1,27	-1,16

V21V22V23.9


aandacht voor je eigen uiterlijk




aandacht voor uiterlijk van je partner




seksuele spanning




je zin in seks





seksueel opgewonden kunnen raken



klaar kunnen komen



V21V22V23.10



24. Heb je wel eens een SOA gehad? (SOA: seksueel overdraagbare aandoening.)
Beantwoord: 415 Overgeslagen: 3

Ruim 13% van de respondenten heeft wel eens een SOA gehad.

V24.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	13,98%	58
nee	86,02%	357
TOTAAL		415

25. Heeft je partner wel eens een SOA gehad?
Beantwoord: 413 Overgeslagen: 5

Slechts 6% van de partners heeft wel eens een SOA gehad. Dit ligt 7% lager dan bij de respondenten.

Bij de groep met kind hebben meer partners een SOA gehad (9,02%). De groepen in behandeling en kinderloos weken niet af van de algemene groep respondenten.

V25.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	6,05%	25
nee	93,95%	388
TOTAAL		413

26. Heb jij ooit een negatieve seksuele ervaring gehad?
Beantwoord: 412 Overgeslagen: 6

Ruim 27% van de respondenten heeft ooit een negatieve seksuele ervaring gehad. Bij de groep met kind ligt de getal hoger (30%), terwijl bij de groep kinderloos dit fors lager ligt (16,22%). De groep in behandeling week niet af van de algemene groep respondenten.

V26.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	27,43%	113
nee	72,57%	299
TOTAAL		412

27. Heeft je partner ooit een negatieve seksuele ervaring gehad?

Beantwoord: 413 Overgeslagen: 5

Slechts 5% van de partners heeft ooit een negatieve seksuele ervaring gehad. Dit is een daling van 22% ten op zichte van de respondenten.

Bij de groep met kind zien we een daling naar 1,65% van de partners die ooit een negatieve seksuele ervaring hebben gehad. En bij de groep kinderloos zien we een lichte stijging naar 7,89%. De groep in behandeling week niet af van de algemene groep respondenten.

V27.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	5,08%	21
nee	94,92%	392
TOTAAL		413

28. Hebben jij en/of je partner klachten van vaginisme, een erectieprobleem of een ander probleem waardoor penetratie moeilijk of niet mogelijk is?

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

Bijna 10% van de respondenten heeft klachten op seksueel gebied. Bij de groep kinderloos ligt dit aantal hoger met 13,16%. De groepen in behandeling en met kind weken niet af van de algemene groep respondenten.

V28.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja, vaginisme	2,40%	10
ja, erectieprobleem	2,40%	10
beide, zowel vaginisme als erectieprobleem	0,48%	2
n.v.t. geen vrouwelijke partner	0,00%	0
ja, een ander probleem	4,09%	17
nee	90,63%	377
TOTAAL		416

29. Wanneer zijn de klachten van vaginisme ontstaan?

Beantwoord: 12 Overgeslagen: 406

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die bij vraag 28 ja antwoordden.

Bij 7 respondenten waren de klachten van vaginisme er al voor de kinderwens en bij 3 respondenten zijn de klachten daarna ontstaan tijdens onderzoeken of tijdens behandelingen.

V29.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
voor de kinderwens	58,33%	7
tijdens onderzoeken	8,33%	1
tijdens behandelingen	16,67%	2
na de kinderwens	0,00%	0
anders, namelijk...	16,67%	2
TOTAAL		12

V29.2

anders, namelijk...
Altijd wel geweest maar erger geworden
Voor kinderwens en daarna volledig behandeld

30. Wanneer is het erectieprobleem ontstaan?

Beantwoord: 13 Overgeslagen: 405

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die bij vraag 28 ja antwoordden.

Hier zien we dat het probleem er vaak (5 respondenten) al was voor de kinderwens, maar bij meer respondenten (7) daarna pas ontstond rond de behandelingen of onderzoeken.

V30.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
voor de kinderwens	38,46%	5
tijdens onderzoeken	7,69%	1
tijdens behandelingen	46,15%	6
na de kinderwens	0,00%	0
anders, namelijk...	7,69%	1
TOTAAL		13

V30.2

anders, namelijk...
Nvt

31. Door welk probleem is penetratie moeilijk of niet mogelijk?

Beantwoord: 29 Overgeslagen: 389

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die bij vraag 28 ja antwoordden.

Hier zien we vooral dat respondenten aangeven dat de penetratie moeilijk of niet mogelijk is door pijn, vaginisme of endometriose.

V31.1 Wordcloud

Hij Spiëren Vaginisme Druk Pijn Droogheid Het Een
Snel Vaak Endometriose Waardoor Penetratie

anders, namelijk...
Endometriose
Wordt snel droog.
Verwaarloosde bekkeninstabiliteit
Vaak blaasontsteking gehad en langdurig schimmelinfectie
Gevoelige baarmoeder door endometriose
Vaginisme
Pijn bij bet vrijen
nvt kortdurend mogelijk
Hersteloperatie na bevalling (ingeknipt)
Vaak heel gevoelig door de endometriose? Snel pijn
Pijn
Het moeten presteren ook toen we voor het eerst sex hadden
droogheid
Doordat we bezig waren met behandelingen en hij zag dat dokteren bezig waren met eendenbek en andere spullen , lukt het hem soms niet om sex te hebben
Vrouw: moeilijk opgewonden raken waardoor sex snel pijn doet. Man: gemakkelijk opgewonden raken en snel klaarkomen. Ik ben de ceramische kookplaat en hij het gasfornuis. Lastig om gelijk 'warm' te zijn. ;-)
Te gespannen zijn soms waardoor penetratie pijnlijk is.
Hij voelt zich onder druk staan.
Er staat te veel druk op mijn partner waardoor het niet wil lukken
Last van spannen van spieren waardoor penetratie soms moeilijk is en pijn doet
Pijn bij het naar binnen gaan
Stijfheid neemt snel af
Ontstond door een nare medische ervaring buiten kinderwens om
vaginale droogheid
Niet kunnen behouden van een erectie, omdat het erg lang duurt voordat de zaadlozing volgt (alleen probleem bij penetratie, niet bij (gezamenlijke) masturbatie)
Vaginisme
Gespannen spieren
Vaginisme
Geen oorzaak

32. Heb je jouw seksleven bewust aangepast om zwanger te worden?

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

De meeste respondenten (65,87%) pastten hun seksleven bewust aan om zwanger te worden. Alleen bij de groep kinderloos zien we een significant verschil ten op zichte van de andere groepen en respondenten. Hier geeft ruim 81,58% (stijging van 15,71%) dat ze hun seksleven hebben aangepast.

V32.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	65,87%	274
nee	34,13%	142
TOTAAL		416

33. Hoe heb je je seksleven bewust aangepast om zwanger te worden?

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die bij vraag 32 ja antwoordden.

De respondenten gaven vooral aan dat ze binnen de vruchtbare periode gepland seks hadden en er erg veel mee bezig waren.

V33.1



Behandelingen

34. Heb je vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan?

Beantwoord: 416 Overgeslagen: 2

Bijna 89% heeft vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Bij de groep met kind ligt dit aantal hoger (96,72%) en bij de groep kinderloos ligt dit aantal lager (68,42%).

V34.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	88,94%	370
nee	11,06%	46
TOTAAL		416

35. Heeft het ziekenhuis aandacht (gehad) voor je relatie?

Beantwoord: 369 Overgeslagen: 49

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen.

Bij ruim 62% had het ziekenhuis geen aandacht voor de relatie van de respondenten.

V35.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	37,13%	137
nee	62,87%	232
TOTAAL		369

36. Heeft het ziekenhuis aandacht (gehad) voor je seksualiteit?

Beantwoord: 369 Overgeslagen: 49

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen.

Bij ruim 76% had het ziekenhuis geen aandacht voor de seksualiteit.

V36.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	23,58%	87
nee	76,42%	282
TOTAAL		369

37. Heb je behoefte gehad aan hulp op het gebied van relatie of seksualiteit?

Beantwoord: 370 Overgeslagen: 48

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen.

Ruim 33% heeft behoefte gehad aan hulp op het gebied van de relatie of seksualiteit.

V37.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	33,24%	123
nee	66,76%	247
TOTAAL		370

38. Heb je professionele hulp gezocht op het gebied van je relatie?

Beantwoord: 370 Overgeslagen: 48

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen.

Terwijl ruim 33% behoefte had aan hulp, heeft slechts 18,70% deze gezocht op het gebied van de relatie.

V38.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	18,70%	69
nee	81,30%	300
TOTAAL		369

39. Heb je professionele hulp gezocht op het gebied van je seksleven?

Beantwoord: 370 Overgeslagen: 48

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen.

Slechts een klein percentage respondenten (4,65%) zocht hulp op het gebied van het seksleven.

V39.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	4,63%	17
nee	95,37%	350
TOTAAL		367

40. Heb of had je moeite met het (lichamelijk) blootstellen van jezelf tijdens de behandelingen?

Beantwoord: 370 Overgeslagen: 48

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen.

Bijn 26% had moeite met het (lichamelijk) blootstellen tijdens behandelingen.

V40.1

ANTWOORDKEUZEN	REACTIES	
ja	25,95%	96
nee	74,05%	274
TOTAAL		370

41. Je hebt aangegeven dat je moeite hebt of had met het (lichamelijk) blootstellen van jezelf tijdens de behandelingen. Kun je beschrijven waarom je er moeite mee hebt?

Beantwoord: 91 Overgeslagen: 327

Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen en die bij vraag 40 ja antwoordden.

V41.1 Wordcloud



Afsluiting

42. Is er nog iets wat je graag met Freya wil delen? Wij zijn er voor jou! (NB wij kunnen niet reageren omdat deze enquête volledig anoniem is.)

Beantwoord: 70 Overgeslagen: 348

V42.1 Wordcloud

Bedankt Onderschat Vruchtbaarheidsproblemen Tegen
Door Praten Met Jullie Zijn Toppers Niet Jaar Bezig
Dat Het Kind Voor Steun Dat Jullie Interesse
Worden Freya

Project VEEL2do

Deze achterbanraadpleging is verricht binnen een samenwerkingsproject, gesubsidieerd vanuit het Fonds PGO, Ministerie van VWS.

De deelnemende patiëntenorganisaties willen systematisch en structureel ervaringen van patiënten inzetten, onder meer om vroege herkenning en erkenning van de ziektebeelden te bevorderen en zo de kwaliteit van zorg en maatschappelijke participatie te verbeteren.

